

The
green
power.



15.03 2021
TOT EN MET / JUSQU'À
15.06 2021

SPRING SALES
HIGH PRESSURE CLEANERS



DiBO België BV

Sint-Jansveld 7, 2160 Wommelgem (BE)
T +32 (0)3 354 18 18 • F +32 (0)3 354 18 19
sales.belgium@dibo.com • www.dibo.com

Uw dealer / Votre revendeur :

HIGH PRESSURE CLEANERS

Professional use

Koudwaterhogedrukreinigers
Nettoyeurs haute pression à eau froide



PW-C21 150/9		
150 bar	540 l/h	2,5 kW (p230V)
	2800 tpm	
€ 445,00		€ 609,00

PW-C25+ 150/9		
150 bar	540 l/h	2,8 kW (p230V)
	2800 tpm	
€ 835,00		€ 1.280,00

incl. extra lans met vuilvrees
lance suppl. avec gicleur rotatif inclus.

incl. haspel met 12m HD-slang
Enrouleur + tuyaux HP 12m inclus.

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-C45 130/10		
30 - 130 bar	180 - 600 l/h	3,2 kW (p230V)
	1400 tpm	
€ 1.080,00		€ 1.535,00

incl. dubbele lans + chemietank
Double lance + réservoir détergent inclus

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-C55 200/21		
30 - 200 bar	180 - 1260 l/h	8,1 kW (p400V)
	1400 tpm	
€ 1.905,00		€ 2.540,00

incl. dubbele lans + chemietank
Double lance + réservoir détergent inclus

PW-C21 170/9		
170 bar	540 l/h	2,9 kW (p230V)
	2800 tpm	
€ 470,00		€ 641,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-C45 190/15		
30 - 190 bar	180 - 900 l/h	5,1 kW (p400V)
	1400 tpm	
€ 1.230,00		€ 1.760,00

Incl. dubbele lans + chemietank
Double lance + réservoir détergent inclus



EN

Accessories


Toebehoren / Accessoires



VLOERREINIGER NETTOYEUR DE SOL	
PVC	RVS / INOX
€ 131,00	€ 260,00
€ 105,00	€ 208,00



TRANSPORTWAGEN CHARIOT MOBILE
€
173,00



- Muurbevestigingsframe met haspel en 15 m hogedrukslang.
- Cadre pour fixation murale avec enrouleur et 15m de tuyau haute pression.

MUURBEVESTIGINGSFRAME FIXATION MURALE
€
386,00



- Haspel met hogedrukslang
- Enrouleur avec tuyau haute pression

HASPELPAKKET PAQUET ENROULEUR	
PW-C21 (15m)	PW-C45/55 (20m)
€ 250,00	€ 392,00

HIGH PRESSURE CLEANERS

Professional use - INTENSIVE

Koudwaterhogedrukreinigers
Nettoyeurs haute pression à eau froide



03



5 year warranty



5 year warranty



5 year warranty

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



ECN-S 130/10 SS

30 - 130 bar	180 - 600 l/h	3,0 kW (x230V)
	1450 tpm	
€ 1.515,00		€ 1.955,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



ECN-S 160/20 SS

30 - 160 bar	180 - 1200 l/h	7,0kW (x400V)
	1450 tpm	
€ 1.640,00		€ 2.120,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



ECN-M 220/22 SS

30 - 220 bar	240 - 1320 l/h	9,0 kW (x400V)
	1450 tpm	
€ 2.545,00		€ 3.220,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



ECN-T 220/30

30 - 220 bar	300 - 1800 l/h	12,5 kW (x400V)
		1450 tpm 50 l
€ 3.390,00		€ 4.290,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



ECN-S 210/15 SS

30 - 210 bar	180 - 900 l/h	7,0 kW (x400V)
	1450 tpm	
€ 1.615,00		€ 2.085,00



ECN-T = ingebouwde watertank 50 l -
réservoir d'eau intégré 50 l



NL



FR

Accessories

Toebehoren / Accessoires



HASPELPAKKET ECN-S PAQUET ENROULEUR ECN-S

	€
20 m	€ 552,00



HASPELPAKKET ECN-M PAQUET ENROULEUR ECN-M

	€
20 m	€ 555,00
40 m	€ 656,00



HASPELPAKKET ECN-T PAQUET ENROULEUR ECN-T

	€
20 m	€ 573,00
40 m	€ 702,00

HIGH PRESSURE CLEANERS

Professional use

Warmwaterhogedrukreinigers
Nettoyeurs haute pression à eau chaude



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-H28 130/9		
40 - 130 bar	270 - 550 l/h	2,6 kW (x230V)
30 - 140°C	1400 tpm	40 kW
€ 2.040,00	€ 2.555,00	

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-H50 130/10		
30 - 130 bar	300 - 600 l/h	2,8 kW (x230V)
30 - 140°C	1400 tpm	40 kW
€ 2.440,00	€ 3.090,00	

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-H50/4+ 200/17		
30 - 200 bar	500 - 1000 l/h	6,4 kW (x400V)
30 - 140°C	1400 tpm	70 kW
€ 3.395,00	€ 4.380,00	

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



NEW

PW-E100 170/10		
30 - 170 bar	450 - 600 l/h	16,3 kW (x400V)
80 - 35°C	1400 tpm	12 kW
€ 4.625,00	€ 5.850,00	

Met elektrisch verwarmde boiler
Pourvu d'une chaudière électrique

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-H50 180/13		
30 - 180 bar	450 - 800 l/h	5,0 kW (x400V)
30 - 140°C	1400 tpm	70 kW
€ 2.695,00	€ 3.445,00	

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-H100/4+ 200/21		
30 - 200 bar	650 - 1300 l/h	8,5 kW (x400V)
30 - 140°C	1400 tpm	100 kW
€ 3.995,00	€ 5.150,00	

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-E100 170/12		
30 - 170 bar	450 - 720 l/h	35,7 kW (x400V)
80 - 56°C	1400 tpm	36 kW
€ 5.115,00	€ 6.475,00	

Met elektrisch verwarmde boiler
Pourvu d'une chaudière électrique

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PW-H50 200/17		
30 - 200 bar	500 - 1000 l/h	6,4 kW (x400V)
30 - 140°C	1400 tpm	70 kW
€ 2.930,00	€ 3.745,00	



NL



FR

Professional

Vrijrijdbare brandermodule
Brûleur mobile



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



FIREBOX		
max 350 bar	360 - 1260 l/h	0,3 kW
18 l	90 kW	140°C
€ 2.115,00	€ 2.710,00	

Accessories

Toebehoren / Accessoires



HASPELPAKKET PW-H50/100 PAQUET ENROULEUR PW-H50/100	
↔	€
20 m	€ 469,00

HIGH PRESSURE CLEANERS

Professional use - INTENSIVE

Warmwaterhogedrukreinigers
Nettoyeurs haute pression à eau chaude



05



GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**



IBH-S 130/10		
30 - 130 bar	600 l/h	3,1 kW (1x230V)
30 - 150°C	1450 tpm	50 kW
€ 3.860,00	€ 4.980,00	

GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**



IBH-M 220/16		
30 - 220 bar	180 - 960 l/h	7,0 kW (3x400V)
30 - 150°C	45 l	70 kW
€ 4.740,00	€ 6.250,00	

GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**



IBH-L 220/30		
30 - 220 bar	300 - 1800 l/h	12,5 kW (3x400V)
30 - 150°C	45 l	110 kW
€ 6.190,00	€ 8.140,00	

GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**





IBH-S 210/15		
30 - 210 bar	900 l/h	9,4 kW (3x400V)
30 - 150°C	1450 tpm	50 kW
€ 3.895,00	€ 5.025,00	

GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**



IBH-M 220/22		
30 - 220 bar	240 - 1320 l/h	7,5 kW (3x400V)
30 - 150°C	45 l	70 kW
€ 5.330,00	€ 7.005,00	



Accessories

Toebehoren / Accessoires



HASPELPAKKET IBH-S PAQUET ENROULEUR IBH-S	
↔	€
20 m	€ 542,00



HASPELPAKKET IBH-M PAQUET ENROULEUR IBH-M	
↔	€
20 m	€ 539,00
40 m	€ 651,00



HASPELPAKKET IBH-L PAQUET ENROULEUR IBH-L	
↔	€
20 m	€ 539,00
40 m	€ 651,00

Chemicals

Reinigingsmiddelen /
Produits chimiques



CAR & TRUCK VOITURE & CAMION	
	10 l
€ 42,00	



TRACTOR & WERKTUIG TRACTEUR & MATERIEL	
	10 l
€ 44,00	

HIGH PRESSURE CLEANERS

Professional use - INTENSIVE

06

Koudwaterhogedrukreinigers
Nettoyeurs haute pression
à eau froide



5 year warranty

5 year warranty

5 year warranty



NL



FR

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PTL-S 150/11

30 - 150 bar 240 - 660 l/h 4,0 kW (petrol)

3,0l

€ 1.295,00 € 1.690,00



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!




PTL-M 200/18 B

30 - 200 bar 240 - 1080 l/h 10,5 kW (petrol)

7l

€ 2.695,00 € 3.495,00



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



PTL-L 350/16 BE

350 bar 960 l/h 17,6 kW (petrol)

6,5l

€ 5.995,00 € 7.780,00



Warmwaterhogedrukreinigers
Nettoyeurs haute pression
à eau chaude



NL



FR



GreenBoiler

GRATIS DiBO wieleroKIT of DiBO polo!
DiBO tenue cyclisme ou polo GRATUITE!



JMB-E 200/15 DE

30 - 200 bar 180 - 900 l/h 7,5 kW (diesel)

27l + 5l 30 - 125 °C 70 kW

€ 10.415,00 € 11.885,00

5 year warranty



Promo-Gifts*



Nog een reden om voor een DiBO te kiezen!
Encore une autre raison de choisir un DiBO!

5 year warranty

(*) Enkel geldig bij aankoop van een toestel uit deze actie waarbij de pictogrammen zijn afgebeeld en zolang de voorraad strekt

(*) Uniquement valable à l'achat des appareils annoncés dans notre promotion avec les pictogrammes et jusqu'à épuisement des stocks

* Mits officiële garantieregistratie op www.dibo.com
* Garantie valable et applicable uniquement si la machine a été enregistrée officiellement via notre site web www.dibo.com



JMB-S



NL



FR



SteamGREEN

JMB-M



NL



FR

JMB-S/M



STAGE 5 READY

JMB-S 200/18	30 - 200 bar	180 - 1080 l/h	11.7 kW	50 l	200 l	max. 100 °C	<input checked="" type="checkbox"/>
JMB-S 250/15	30 - 250 bar	180 - 900 l/h	11.7 kW	50 l	200 l	max. 100 °C	<input checked="" type="checkbox"/>
JMB-M 200/18	30 - 200 bar	180 - 1080 l/h	11.7 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	<input checked="" type="checkbox"/>
JMB-M 200/30	30 - 200 bar	180 - 1800 l/h	18,0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	<input checked="" type="checkbox"/>
JMB-M 350/18	30 - 350 bar	180 - 1080 l/h	18,0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	<input checked="" type="checkbox"/>
JMB-M 500/15	30 - 500 bar	180 - 900 l/h	18.9 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	<input checked="" type="checkbox"/>
JMB-M 500/30	30 - 500 bar	180 - 1800 l/h	31.0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard



Standaard / Standard

GEBRUIKSVRIENDELIJK:
digitaal display met joystick

FACILE À UTILISER :
écran numérique et joystick

Bediening / Commande

- Machineparameters overzichtelijk weergegeven
- Gebruiksaanwijzing: stap per stap
- Gebruikersinstellingen (druk/temperatuur/opvoerpomp/verlichting)
- Paramètres de la machine sont clairement affichés
- Mode d'emploi : sont progressivement affichés
- Paramètres d'utilisateur (pression/température/pompe aspirante/éclairage)

Service

- Instellingen/diagnose van de machine
- Informatie/meldingen over service
- Storingsmeldingen/-alarmen
- Paramètres de la machine/diagnostics
- Informations de service/rapports
- Messages d'erreur/alarmes

ECOLOGISCH / ECONOMISCH:
ÉCOLOGIQUE / ÉCONOMIQUE :



- Tot 18% brandstofbesparing
- Milieubewuster
- Lage onderhoudskosten
- Hoog rendement (>92%)
- RVS binnenketel
- Voorgevormde bodem
- Lage schouwttemperatuur
- Efficiënte warmtewisselaar => tot 15% extra brandstofbesparing

= tot 33% totale brandstofbesparing.

- Economie de carburant jusqu'à 18%
- Plus écologique
- Frais d'entretien réduits
- Rendement élevé (>92%)
- Chaudron en INOX
- Fond modelé
- Basse température de cheminée
- Echangeur de chaleur efficace => Economie de carburant jusqu'à 15%

= Economie globale de carburant jusqu'à 33 %.

OPTIONEEL / OPTION



Optioneel leverbaar met stoomfunctie 140 °C (bij 30 bar)
En option livrable avec fonction génération de vapeur 140 °C (à 30 bar)

"+" versie / version "+"

Niveaumetingen via digitaal display:
Indication électronique du niveau :

- Watertank / Réservoir d'eau
- Dieseltank / Réservoir de carburant

Elektronische gasregeling:
Réglage électronique des gaz :

- Instellen werkdruk / toerental via joystick
- Automatisch stationair toerental na 30 s inactiviteit
- Réglage de la pression / nombre vitesse par joystick
- Régime de ralenti du moteur après 30 s d'inactivité

OPTIONEEL / OPTION



Track & Trace systeem:
Système de Track & Trace :

- Exacte positiebepaling van de machine
- Historiek van storingen en servicemeldingen
- Localisation exacte de la machine
- Historique des notifications d'erreur et des rapports de service

DiBO gaat verder op zijn groene elan *DiBO continue sur sa lancée verte*

In 2008 ontwikkelde DiBO haar allereerste GreenBoiler, een hoogtechnologisch verwarmings-systeem dat aan de grondslag lag van de groene evolutie. Door de jaren heen heeft dit geleid tot 3 uitvoeringen van deze milieuvriendelijke branderketel, met name een 50, 70 en 110 kW. Ondertussen wordt het water van alle DiBO-warmwaterhogedrukreinigers voor intensief gebruik opgewarmd door deze milieuvriendelijk GreenBoiler.

DiBO a développé son tout premier GreenBoiler en 2008, un système de chauffage hautement technologique qui fût à la base de l'évolution verte. Au fil des ans, ceci a mené à la création de 3 versions de cette chaudière écologique, à savoir une de 50, une de 70 et une de 110 kW. Entretemps, l'eau de tous les nettoyeurs haute pression à eau chaude de DiBO à usage intensif est chauffée à l'aide de ce GreenBoiler écologique.

Voordelen:

- Brandstofbesparing tot 18%
- Milieuvriendelijk
- Lage onderhoudskosten
- Hoog rendement (>92%)
- Lage CO2-uitstoot
- RVS binnenketel
- Voorgevormde bodem
- Efficiënte warmtewisselaar
- Lage schouwtemperatuur

"Kortom 2008 is een zeer vernieuwend jaar geweest voor onze koud- en warmwaterhogedrukreinigers, zeker met het oog voor een groene toekomst!"

Avantages :

- Jusqu'à 18 % d'économie de carburant
- Écologique
- Faibles coûts d'entretien
- Haut rendement (>92 %)
- Faible émission de CO2
- Chaudière interne en INOX
- Plancher préformé
- Échangeur de chaleur efficace
- Température de cheminée faible

"En résumé : 2008 a été une année très innovatrice pour nos nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude, surtout en vue d'un avenir écologique."



Een groene toekomst zonder twijfel! 12 Jaar later (2020) lanceert DiBO een nieuw technologisch hoogstandje, met name de GreenBoiler-CNG. De naam zegt het al, deze 70kW milieuvriendelijke branderketel werkt op CNG-gas, wat leidt tot minder uitstoot, lagere brandstofkosten en een hoger rendement.

Un avenir écologique sans aucun doute ! Douze ans plus tard (2020), DiBO lance une nouvelle prouesse technologique avec son GreenBoiler CNG. Comme son nom l'indique, cette chaudière écologique de 70 kW fonctionne au gaz CNG, ce qui engendre moins d'émissions, une réduction des coûts de carburants et un rendement plus élevé. Les avantages importants vis-à-vis du GreenBoiler au diesel sont les suivants :

Belangrijke voordelen ten opzichte van de GreenBoiler met dieselbrandstof:

Voordelen:

- lagere brandstofkosten
- nog milieuvriendelijker
- lagere onderhoudskosten
- een hoger rendement (93%)
- RVS binnenketel en spiraal
- 45% lagere NOx-emissie
- 55% lagere CO-uitstoot

De GreenBoiler-CNG verwarmt het water voor de nieuwste DiBO hogedruktrailers JMB-MG (CNG-aangedreven) en JMB-ME (Batterij-aangedreven). Deze trailers zijn een doorontwikkeling van de reeds bestaande JMB-M trailer. Twee nieuwe, nog groener dan groene hogedruktrailers.

Les avantages importants vis-à-vis du GreenBoiler au diesel sont les suivants :

Avantages :

- coûts de carburant plus faibles
- encore plus écologique
- coûts d'entretien plus faibles
- rendement plus élevé (93 %)
- chaudière interne en INOX et spirale
- 45 % d'émission NOx en moins
- 55 % d'émission CO en moins

Le GreenBoiler CNG réchauffe l'eau pour les nouveaux nettoyeurs haute pression sur remorque de DiBO, le JMB-MG (entraînement CNG) et le JMB-ME (entraînement sur batterie). Ces remorques sont développées à partir de la remorque JMB-M existante. Deux nouveaux venus, encore plus écologiques que les nettoyeurs haute pression sur remorque écologiques.



#STEAMGREEN... for a cleaner and greener world



SteamGREEN

De volledige JMB-range is te verkrijgen met de **optionele stoomfunctie (140°C bij 30 bar)**.
La gamme complète de JMB est disponible avec **la fonction vapeur optionnelle (140 °C à 30 bars)**.



ASK FOR MORE! LEASE, KOOP OF HUUR? VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN! ACHAT, LOCATION COURTE DURÉE OU LEASING? DEMANDEZ NOS CONDITIONS!

Stoomreiniging is een zeer doeltreffende en tevens milieuvriendelijke manier om grondig schoon te maken. Daarnaast is stomen een zeer zachte reinigingstechniek, waarbij er geen al te hoge drukken toegepast worden (max. 30 bar) en waar er maar weinig water aan te pas komt. Dankzij de stoommethode blijft de ondergrond dus steeds onbeschadigd.

Le nettoyage vapeur est une manière très efficace, mais aussi écologique, de nettoyer en profondeur. En outre, le nettoyage vapeur est une technique de nettoyage douce, durant laquelle aucune pression trop élevée n'est appliquée (max. 30 bars) et qui ne nécessite que très peu d'eau. Grâce à cette méthode à la vapeur, le support n'est pas endommagé.

Voordelen:

- Milieuvriendelijk/Groen: reinigen met stoom laat toe om bij een laag waterverbruik toch zeer efficiënt te reinigen. De hoge temperatuur (140° C) in combinatie met een relatief lage druk (30 bar) staan hiervoor garant.
- Meer reinigingsmogelijkheden: met stoom kan je ook zachte, gevoelige oppervlakken reinigen zonder de ondergrond te beschadigen
- Diepgaande reiniging en hoog hygiëneniveau: de hoge temperatuur (140° C) zorgt er voor dat vervuiling gemakkelijk loskomt en dat ziektekiemen, bacteriën en virussen gedeactiveerd worden.
- Stoom kan ook ingezet worden als alternatieve onkruidverwijdering.

Toepassingen:

- Bestrijden van dak- en gevelvervuiling, zoals onder meer mossen en algen, de gevolgen van verkeersvervuiling, de aantasting van gevels door zure regen en vogeluitwerpselen
- Verwijderen van graffiti, verf, hars en lijmlagen
- Verwijderen van kauwgomresten en korstmossen
- Reinigen van grafzerken en monumenten
- Onkruidbestrijding

Avantages :

- *Écologique/Vert : le nettoyage à la vapeur permet de nettoyer très efficacement avec une faible consommation en eau. La température élevée (140 °C) combinée à une pression relativement basse (30 bars) en est la garantie.*
- *Plus de possibilités de nettoyage : la vapeur vous permet de nettoyer des surfaces douces et sensibles, sans endommager le support.*
- *Nettoyage en profondeur et niveau d'hygiène élevé : la température élevée (140°C) assure un détachement aisé des saletés et une inhibition des agents pathogènes, bactéries et virus.*
- *La vapeur peut être utilisée comme alternative pour le désherbage.*

Applications :

- *Combat contre la pollution de toit et de façade, telle que les mousses et algues, les conséquences de la pollution du trafic, la dégradation des façades suite à la pluie acide et aux excréments d'oiseaux.*
- *Enlèvement des graffitis, couches de peinture, de résine et de colle*
- *Enlèvement des restes de chewing-gum et des lichens*
- *Nettoyage des pierres tombales et des monuments.*
- *Désherbage*



Groen reinigen met de nieuwe DiBO JMB-MG/ME hogedruktrailers

Nettoyer de manière écologique grâce aux nouveaux nettoyeurs haute pression sur remorque JMB-MG/ME de DiBO

JMB-MG



NL



FR



De DiBO JMB-MG is een hogedrukreiniger die volledig functioneert op CNG-gas. De trailer beschikt over een Kubota watergekoelde motor op CNG-gas met CAN BUS gestuurde ECU, welke onder controle van de DiBO-sturing alle motorparameters nauwkeurig beheert. Deze motor is ook voorzien van een warmterecuperatiesysteem waarmee het reinigingswater gedeeltelijk wordt voorverwarmd.

Le DiBO JMB-MG est un nettoyeur haute pression qui fonctionne entièrement au gaz CNG. La remorque dispose d'un moteur Kubota refroidi par eau fonctionnant au gaz CNG avec un ECU commandé par CAN BUS qui, sous le contrôle d'une commande DiBO, gère avec précision tous les paramètres du moteur. Ce moteur est pourvu d'un système de récupération thermique qui permet de partiellement préchauffer l'eau de nettoyage.

Belangrijke punten die bijdragen tot de duurzaamheid van deze machine:

- De JMB-MG werkt volledig op CNG-gas
- CNG-gas is momenteel de zuiverste en aan de pomp de goedkoopste fossiele brandstof
- Watergekoelde Kubota motor op CNG-gas met warmte recuperatiesysteem
- Warmterecuperatiesysteem van de motor maakt dat er minder energie-verbruik nodig is om het reinigingswater op temperatuur te brengen
- Optimale beveiliging van de CNG-motor, deze is uitgerust met een CAN BUS gestuurde ECU en DiBO-sturing
- CNG-tanks met gasdrukregelaars - gasdrukregelcircuit met de nodige beveiliging en detectie
- 70 kW GreenBoiler-CNG
- Elektronische niveau-aanduiding met laagniveaubewaking voor watertank en CNG-tanks
- Uitwasbare waterfilter
- Drukloos opstarten
- Elektronische druk- en debietregeling
- Sturing 24 VDC en brander 230 VAC

Les points importants qui contribuent à la durabilité de cette machine sont les suivants :

- Le JMB-MG fonctionne entièrement au gaz CNG
- Le gaz CNG est actuellement le combustible fossile le plus pur et le moins cher à la pompe.
- Moteur Kubota refroidi par eau fonctionnant au gaz CNG avec système de récupération thermique
- Le système de récupération thermique du moteur permet de consommer moins d'énergie pour amener l'eau de nettoyage à température.
- Une sécurité optimale du moteur CNG. Celui-ci est équipé d'un ECU commandé par CAN BUS et commande DiBO
- Réservoirs CNG avec régulateurs de pression de gaz - circuit de régulation de pression de gaz avec la protection et la détection nécessaire.
- GreenBoiler CNG de 70 kW
- Indication électronique du niveau avec une surveillance du niveau bas pour le réservoir d'eau et les réservoirs CNG
- Filtre à eau lavable
- Démarrage sans pression
- Réglage de pression et de débit électronique
- Commande 24 VDC et brûleur 230 VAC



Onderstaande punten dragen bij tot uw gebruiksgemak/-voordeel:

- Het is onnodig en onmogelijk om tijdens de reinigingswerkzaamheden de trailer te openen. Alle bedieningselementen en benodigdheden bevinden zich achteraan aan de buitenzijde van de machine.
- Uniek opbergsysteem voor gereedschappen en toebehoren
- De beschermkap uitgevoerd in dubbelwandig polyester is optioneel verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren
- Digitale display met joystick
- 5 jaar garantie
- Milieuvriendelijk
- Besparing op brandstofverbruik/-kosten
- Besparing op onderhoudskosten
- Lage geluidsproductie ≤85 dB

Les points ci-dessous contribuent à la convivialité/avantage d'utilisation :

- Il est inutile et impossible d'ouvrir la remorque durant les travaux de nettoyage. Tous les éléments de commande et fournitures se trouvent à l'arrière à l'extérieur de la machine.
- Un système de rangement unique pour les outils et les accessoires
- Le capot de protection exécuté en polyester à double paroi est disponible en diverses couleurs RAL en option.
- Écran numérique avec commande par manette
- 5 ans de garantie
- Écologique
- Économie sur la consommation et les coûts de carburant
- Économie sur les coûts d'entretien
- Faible niveau sonore ≤85 dB

JMB-MG



JMB-MG	Pressure (bar)	Flow (l/h)	Power (kW)	Power (kW)	Water Tank (l)	Water Tank (l)	Temperature (°C)
JMB-MG 249/15	30 - 249 bar	900 l/h	18 kW	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C
JMB-MG 249/25	30 - 249 bar	1500 l/h	18 kW	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C
JMB-MG 350/18	30 - 350 bar	1080 l/h	18 kW	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C

Standard



"+" versie / version "+"

Niveaumetingen via digitaal display:
Indication électronique du niveau :

- Watertank / Réservoir d'eau
- CNG-tanks / Réservoir de CNG

BELANGRIJKSTE OPTIES:

OPTIONS LES PLUS IMPORTANTES :



Track & Trace systeem: Système de Track & Trace :

- Exacte positiebepaling van de machine
- Historiek van storingen en servicemeldingen
- Localisation exacte de la machine
- Historique des notifications d'erreur et des rapports de service

BESCHERMKAP in eigen RAL-kleur

Door de beschermkap uit te voeren in dubbelwandig polyester zijn vele RAL-kleuren mogelijk, dus ook de jouwe! Standaard wordt deze uitgevoerd in groene buitenkant en donkergrijze binnenkant.

Capot de protection dans les couleurs RAL propres

De nombreuses couleurs RAL sont disponibles grâce à l'exécution du capot de protection en polyester à double paroi, y compris la vôtre. La remorque est exécutée de série avec un extérieur vert et un intérieur gris foncé.

OPTIONEEL / OPTION



Optioneel leverbaar met stoomfunctie
140 °C (bij 30 bar)
En option livrable avec fonction
génération de vapeur 140 °C (à 30 bar)



Let op: de trailers worden afgebeeld in uitvoeringen met verschillende opties
Attention : les remorques sont affichées dans des versions avec différentes options

JMB-ME



NL



FR

De DiBO JMB-ME is een hogedrukreiniger met een watergekoelde elektromotor die aangedreven wordt door een Li-ion batterij van 24,6 kWh. Het batterij-management-systeem (BMS) waarmee de batterij wordt aangestuurd, zorgt ervoor dat deze een lange levensduur kent én haar prestatievermogen behoudt. Nog een pluspunt: dankzij de elektromotor zakt de geluidsproductie van dit model tot ≤ 75 dB.

Le DiBO JMB-ME est un nettoyeur haute pression avec un moteur électrique refroidi par eau alimenté par une batterie Li-ion de 24,6 kWh. Le système de gestion de batterie (BMS) qui commande la batterie garantit une longue durée de vie et la conservation de la puissance de prestation de celle-ci. Un autre atout : grâce au moteur électrique, le niveau sonore de ce modèle descend jusqu'à ≤ 75 dB.

Belangrijke punten die bijdragen tot de duurzaamheid van deze machine:

- Watergekoelde frequentie gestuurde elektromotor van 0,5 – 6 kW op laagspanning (48 V) waardoor er geen conversieverliezen zijn.
 - Milieuvriendelijk
 - Bijzonder lage geluidsproductie
 - Onderhoudsvrij
 - 40% lager en goedkoper brandstofverbruik
- De Li-ion batterij van 24,6 kWh-48 V met BMS-systeem werd volledig op maat en in functie van de reinigingswerkzaamheden ontwikkeld
- Gemakkelijk en op elk moment te herladen
- De batterij geeft zijn energie zo efficiënt mogelijk af dankzij slimme sturing van elektromotor en batterijpack
 - Lange werktijd: 6u hogedrukreiniging of 11u in de optionele stoomfunctie (SF)
- Milieuvriendelijk
- Onderhoudsarm
- Besparing op brandstofkosten voor de motor
- 70 kW GreenBoiler-CNG
- CNG-tanks met gasdrukregelaars - gasdrukregelcircuit met de nodige beveiliging en detectie
- Elektronische niveau-aanduiding met laagniveaubewaking voor water tank en CNG-tanks. Alsook de weergave van batterijpercentage op het display.
- Laadcontact voor de batterij is gemakkelijk te bereiken, aan de buitenkant van de machine
- Uitwasbare waterfilter
- Drukloos opstarten
- Elektronische druk- en debietregeling
- Sturing 24VDC en brander 230VAC
- Slimme machinesturing met CAN bus

Les points importants qui contribuent à la durabilité de cette machine sont les suivants :

- Moteur électrique à fréquence contrôlée refroidi par eau de 0,5 à 6 kW sur une tension basse (48 V), qui ne donne aucune perte de conversion.
 - Écologique
 - Niveau sonore particulièrement bas
 - Pas d'entretien
 - 40 % de consommation de carburant en moins et moins cher
- La batterie Li-ion de 24,6 à 48 kWh avec système BMS a été développée entièrement sur mesure et en fonction des travaux de nettoyage
- Facilement rechargeable à tout moment
- La batterie libère son énergie le plus efficacement possible grâce à une régulation intelligente du moteur électrique et de la batterie
 - Longue durée d'activité : 6h de nettoyage haute pression et 11h en fonction vapeur optionnelle
- Écologique
- Peu d'entretien
- Économie sur les coûts de carburant pour le moteur
- GreenBoiler CNG de 70 kW
- Réservoirs CNG avec régulateurs de pression de gaz - circuit de régulation de pression de gaz avec la protection et la détection nécessaire.
- Indication électronique du niveau avec une surveillance du niveau bas pour le réservoir d'eau et les réservoirs CNG. Ainsi qu'un affichage du pourcentage de batterie à l'écran.
- Le contact de chargement de la batterie est facilement accessible, à l'extérieur de la machine.
- Filtre à eau lavable
- Démarrage sans pression
- Réglage de pression et de débit électronique
- Commande 24 VDC et brûleur 230 VAC
- Commande intelligente de la machine avec CAN BUS





Onderstaande punten dragen bij tot uw gebruiksgemak/-voordeel:

- Het is onnodig en onmogelijk om tijdens de reinigingswerkzaamheden de trailer te openen. Alle bedieningselementen en benodigdheden bevinden zich achteraan aan de buitenzijde van de machine.
- Uniek opbergsysteem voor gereedschappen en toebehoren
- De beschermkap uitgevoerd in dubbelwandig polyester is optioneel verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren
- Digitale display met joystick
- 5 jaar garantie
- Milieuvriendelijk
- Besparing op brandstofverbruik/-kosten
- Besparing op onderhoudskosten
- Lage geluidsproductie ≤75 dB

Les points ci-dessous contribuent à la convivialité/avantage d'utilisation :

- Il est inutile et impossible d'ouvrir la remorque durant les travaux de nettoyage. Tous les éléments de commande et fournitures se trouvent à l'arrière à l'extérieur de la machine.
- Un système de rangement unique pour les outils et les accessoires
- Le capot de protection exécuté en polyester à double paroi est disponible en diverses couleurs RAL en option.
- Écran numérique avec commande par manette
- 5 ans de garantie
- Écologique
- Économie sur la consommation et les coûts de carburant
- Économie sur les coûts d'entretien
- Faible niveau sonore ≤75 dB

JMB-ME



Frequentiegestuurd



Li-on



OUTPUT

JMB-ME 170/18	30 - 170 bar	1080 l/h	0,5 tot 6 kW	48V - 24.6 kWh (+ BMS)	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C
JMB-ME 200/15	30 - 200 bar	900 l/h	0,5 tot 6 kW	48V - 24.6 kWh (+ BMS)	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C
JMB-ME 249/13	30 - 249 bar	780 l/h	0,5 tot 6 kW	48V - 24.6 kWh (+ BMS)	70 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C

Standard



"+" versie / version "+"

Niveaumetingen via digitaal display:
Indication électronique du niveau :

- Watertank / Réservoir d'eau
- CNG-tanks / Réservoir de CNG

BELANGRIJKSTE OPTIES:

OPTIONS LES PLUS IMPORTANTES :



Track & Trace systeem: Système de Track & Trace :

- Exacte positiebepaling van de machine
- Historiek van storingen en servicemeldingen
- Localisation exacte de la machine
- Historique des notifications d'erreur et des rapports de service

BESCHERMKAP in eigen RAL-kleur

Door de beschermkap uit te voeren in dubbelwandig polyester zijn vele RAL-kleuren mogelijk, dus ook de jouwe! Standaard wordt deze uitgevoerd in groene buitenkant en donkergrijze binnenkant.

Capot de protection dans les couleurs RAL propres

De nombreuses couleurs RAL sont disponibles grâce à l'exécution du capot de protection en polyester à double paroi, y compris la vôtre. La remorque est exécutée de série avec un extérieur vert et un intérieur gris foncé.

OPTIONEEL / OPTION



Optioneel leverbaar met stoomfunctie 140 °C (bij 30 bar)
En option livrable avec fonction génération de vapeur 140 °C (à 30 bar)



Let op: de trailers worden afgebeeld in uitvoeringen met verschillende opties
Attention : les remorques sont affichées dans des versions avec différentes options

The
green
power.



15.03 2021
TOT EN MET / JUSQU'À
15.06 2021

SPRING SALES
FLOOR CARE EQUIPMENT



DiBO België BV

Sint-Jansveld 7, 2160 Wommelgem (BE)
T +32 (0)3 354 18 18 . F +32 (0)3 354 18 19
sales.belgium@dibo.com . www.dibo.com

Uw dealer / Votre revendeur :



GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT5-B28

280 mm	375 mm	386 mm	900 m ² /h
5 l	5 l	36 V	
€ 1.740,00		€ 2.175,00	



NL



FR

GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT15-C35

350 mm	450 mm	1300 m ² /h
16 l	19 l	230V - 50 Hz
€ 1.780,00		€ 2.235,00

GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT15-B35

350 mm	450 mm	1300 m ² /h
16 l	19 l	24V (2x12V)
€ 2.480,00		€ 3.100,00

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus



GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT30-C45

450 mm	550 mm	1670 m ² /h
28 l	30 l	230V - 50 Hz
€ 2.220,00		€ 2.775,00

GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT30-B45

450 mm	550 mm	1670 m ² /h
28 l	30 l	24V (2x12V)
€ 3.650,00		€ 4.560,00

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus



GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT46-C50

500 mm	730 mm	1750 m ² /h
40 l	46 l	230V - 50 Hz
€ 2.545,00		€ 3.390,00

GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT46-B50

500 mm	730 mm	1750 m ² /h
40 l	46 l	24V (2x12V)
€ 4.085,00		€ 5.444,00

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus



GRATIS DiBO SWEEPER 370E!
DiBO SWEEPER 370E **GRATUITE!**

+ 1L REINIGINGSMIDDEL / PRODUITS CHIMIQUES

CT51-B55

550 mm	815 mm	2000 m ² /h
50 l	53 l	24V (2x12V)
€ 5.385,00		€ 7.569,00

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus

GRATIS DiBO SWEEPER 370E!
DiBO SWEEPER 370E **GRATUITE!**

+ 1L REINIGINGSMIDDEL / PRODUITS CHIMIQUES

CT51-BT55

550 mm	815 mm	2475 m ² /h
50 l	53 l	24V (2x12V)
€ 6.100,00		€ 8.589,00

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus



GRATIS DiBO SWEEPER 370E!
DiBO SWEEPER 370E **GRATUITE!**

+ 1L REINIGINGSMIDDEL / PRODUITS CHIMIQUES

CT51-XP55R

550 mm	815 mm	2475 m ² /h
50 l	53 l	24V (2x12V)
€ 7.065,00		€ 9.956,00

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus

Accessories

Toebehoren / Accessoires

CARPET KIT CT15-BT35R

Vanaf
A partir de

€ 268,00



GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
DIBO SWEEPER 370 E GRATUITE!
+ 1L REINIGINGSMIDDEL / PRODUITS CHIMIQUES

CT71-BT70

700 mm	1010 mm	3150 m ² /h
70 l	70 l	24V (2x12V)

€ 7.435,00 € 10.481,00

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus



NL



FR



GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
DIBO SWEEPER 370 E GRATUITE!

CT80-BT70

700 mm	942 mm	4200 m ² /h
79 l	83 l	24V (4x6V)

LEASING Leasingprijs vanaf € 193 / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de € 193 / mois
Période de leasing 60 mois

inclusief 4 batterijen, lader en
chemiedosering
4 batteries, chargeur et dosage des
produits chimique inclus

VRAAG NAAR ONZE VERKOOP-
EN LEASINGVOORWAARDEN

DEMANDEZ NOS CONDITIONS
DE LEASING ET VENTE



GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
DIBO SWEEPER 370 E GRATUITE!

CT110-BT70R*

700 mm	1010 mm	4550 m ² /h
110 l	115 l	24V (4x6V)

LEASING Leasingprijs vanaf € 256 / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de € 256 / mois
Période de leasing 60 mois

inclusief 4 batterijen, lader en
chemiedosering
4 batteries, chargeur et dosage des
produits chimique inclus

* 3 in 1: vegen, schrobben & drogen
* 3 en 1: balayer, récurer & sécher



GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
DIBO SWEEPER 370 E GRATUITE!

CT160-BT75R SWEEP*

750 mm	1010 mm	4875 m ² /h
145 l	170 l	36V (6x6V)

LEASING Leasingprijs vanaf € 334 / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de € 334 / mois
Période de leasing 60 mois

inclusief 6 batterijen en lader
6 batteries et chargeur inclus

* 3 in 1: vegen, schrobben & drogen
* 3 en 1: balayer, récurer & sécher

Chemicals

Reinigingsmiddelen /
Produits chimiques



SHOWROOM & MAGAZIJN
SHOWROOM & MAGASIN



10 l

€ 43,00



GARAGE & WERKPLAATS
GARAGE & ATELIER



10 l

€ 47,00



SHOWROOM & MAGAZIJN
SHOWROOM & MAGAZIN



(12 x) 11

€ 64,00



GARAGE & WERKPLAATS
GARAGE & ATELIER



(12 x) 11


€ 69,00



Veegmachines Balayuses



550 M2B



550 mm 25 l




1600 m²/h

€ 295,00 ~~€ 412,00~~



750 M2B




750 mm 50 l



3000 m²/h

€ 660,00 ~~€ 931,00~~

750 E2B



750 mm 50 l



3000 m²/h 12V

€ 985,00 ~~€ 1390,00~~

inclusief batterij en lader
batterie et chargeur inclus


Veegzuigmachines Balayuses aspirantes



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



464 E



625 mm 35 l



2000 m²/h



12V

€ 2.130,00 ~~€ 3.000,00~~


inclusief batterij en lader
batterie et chargeur inclus



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



512 E



700 mm 50 l



2450 m²/h



12V

€ 3.270,00 ~~€ 4.612,00~~

inclusief batterij en lader
batterie et chargeur inclus



GRATIS DiBO wieleroeffit of DiBO polo!
DiBO tenue cyclisme ou polo GRATUITE!



1050 E2B

1050 mm	70 l
6300 m ² /h	24V (4x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf € 178 / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de € 178 / mois
Période de leasing 60 mois

inclusief 4 batterijen en lader
4 batteries et chargeur inclus



GRATIS DiBO wieleroeffit of DiBO polo!
DiBO tenue cyclisme ou polo GRATUITE!



1250 E2B

1200 mm	85 l
7800 m ² /h	24V (4x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf € 211 / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de € 211 / mois
Période de leasing 60 mois

inclusief 4 batterijen en lader
4 batteries et chargeur inclus



GRATIS DiBO wieleroeffit of DiBO polo!
DiBO tenue cyclisme ou polo GRATUITE!



1280 E2B

1200 mm	105 l
7800 m ² /h	24V (4x6V)

LEASING

Leasingprijs vanaf € 258 / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de € 258 / mois
Période de leasing 60 mois

inclusief 4 batterijen en lader
4 batteries et chargeur inclus



GRATIS DiBO wieleroeffit of DiBO polo!
DiBO tenue cyclisme ou polo GRATUITE!



155 E

1140 mm	220 l
10080 m ² /h	36V

LEASING

Leasingprijs vanaf € 478 / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de € 478 / mois
Période de leasing 60 mois

inclusief batterij en lader
batterie et chargeur inclus

VRAAG NAAR ONZE VERKOOP-
EN LEASINGVOORWAARDEN

DEMANDEZ NOS CONDITIONS
DE LEASING ET VENTE

GRATIS DiBO wieleroeffit of DiBO polo!
DiBO tenue cyclisme ou polo GRATUITE!



155 D

1140 mm	220 l
10080 m ² /h	10,5 kW (diesel)

LEASING

Leasingprijs vanaf € 397 / maand
leasingperiode 60 mnd.

Montant de leasing à partir de € 397 / mois
Période de leasing 60 mois

Accessories

Toebehoren / Accessoires



POLYESTER FILTERS
FILTRES EN POLYESTER

Vanaf
A partir de

€ 151,50



Vacuum

Stofzuigers
Aspirateurs



P13 D	
	
216 m ³ /h	290 mbar
	
13 l	700 W (x230V)
€ 190,00	€ 236,00

Vacuum

Tapijtreinigers
Nettoyeurs de tapis



P7 SE	
	
4 bar	230 mbar
	
6,5 l	1100 W (x230V)
€ 395,00	€ 500,00

Vacuum

Stof-/waterzuigers
Aspirateurs d'eau/poussière



P30 WD	
	
252 m ³ /h	260 mbar
	
30 l	1300 W (x230V)
€ 275,00	€ 349,00



P30 WDS	
	
252 m ³ /h	260 mbar
	
30 l	1300 W (x230V)
€ 315,00	€ 398,00
met stopcontact en inschakelautoomaat équipé d'une prise avec interrupteur automatique	



P50 WP	
	
252 m ³ /h	260 mbar
	
50 l	1300 W (x230V)
€ 695,00	€ 877,00
met vuilwaterpomp avec pompe de refoulement d'eau sale	





Vacuum

Stofwaterzuigers
Aspirateurs d'eau/poussière

P80/2 WD	
288 m³/h	200 mbar
80 l	2400 W (x230V)
€ 525,00	€ 662,00

P81/2 WD		
2 x 252 m³/h	300 mbar	76 dB(A)
80 l	2400 W (x230V)	
€ 640,00	€ 807,00	



Sweeper

Veegmachines
Balayeuses

Compacte veegmachine aangedreven met batterij voor snel geruis- en snoerloos reinigen.

Une balayeuse compacte sur batterie pour un nettoyage rapide, silencieux et sans fils.

370 E	
370 mm	2 l
10,8V	63 dB(A)
€ 165,00	€ 203,00
inclusief batterij en lader batterie et chargeur inclus	



- Ergonomisch draaibaar handvat met telescopische aluminium duwhendel
- Plaatsbesparende opbergpositie

- *Poignée télescopique, pivotante et ergonomique*
- *Position de stationnement peu encombrant*



Vervanging van de borstels zonder gereedschap

Remplacement des brosses sans outils



BATTERIJ / BATTERIE

- Werktijd: ca 45 min
- Laadtijd: ca 70 min
- *Temps de travail : ca 45 min*
- *Temps de charge : ca 70 min*



- Grote vuilcontainer
- Grote met de voet te bedienen AAN/UIT-knop

- *Récipient large*
- *Large bouton de commande au pied (ON/OFF)*